

# ČERVA

# 01010073 01010074 CURLEW



## PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popis:** Pětiprsté ochranné rukavice kombinované s bavlněnou podšívkou ve dlani. Dlaň je z hovězí šťípané kůže, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Vyrábějí se ve velikosti 10 - 11 podle ustanovení směrnice Rady 89/686/EEC a nařízení (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016.

**Použití:** Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

### Vlastnosti a značení:



piktogram  
informace

# ČERVA

identifikace  
výrobce



značka  
shody



piktogram  
mechanická rizika

**3342x** - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 3 (1-4) **01010073 CURLEW** - typ rukavice

Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí: 3 (1-5) **01010074 CURLEW winter**

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 4 (1-4) velikost

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 2 (1-4) datum výroby (měsíc/rok)

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třídy: 4.

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

# ČERVA

# 01010073 01010074 CURLEW



## PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popis:** Pětiprsté ochranné rukavice kombinované s bavlněnou podšívkou ve dlani. Dlaň je z hovězí šťípané kůže, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Vyrábějí se ve velikosti 10 - 11 podle ustanovení směrnice Rady 89/686/EEC a nařízení (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016.

**Použití:** Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

### Vlastnosti a značení:



piktogram  
informace

# ČERVA

identifikace  
výrobce



značka  
shody



piktogram  
mechanická rizika

**3342x** - Stupně ochrany EN388:2016

|                                         |    |                                                                               |                                       |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stupeň ochrany proti oděru:             | 3  | (1-4)                                                                         | <b>01010073 CURLEW</b> - typ rukavice |
| Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí: | 3  | (1-5)                                                                         | <b>01010074 CURLEW winter</b>         |
| Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:    | 4  | (1-4)                                                                         | velikost                              |
| Stupeň ochrany proti propíchnutí:       | 2  | (1-4)                                                                         | datum výroby (měsíc/rok)              |
| Odolnost řezu TDM:                      | x  | – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice |                                       |
| Úchopová schopnost třídy                | 4. |                                                                               |                                       |

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

# ČERVA

# 01010073 01010074 CURLEW



## PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popis:** Pětiprsté ochranné rukavice kombinované s bavlněnou podšívkou ve dlani. Dlaň je z hovězí šťípané kůže, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Vyrábějí se ve velikosti 10 - 11 podle ustanovení směrnice Rady 89/686/EEC a nařízení (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016.

**Použití:** Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

### Vlastnosti a značení:



piktogram  
informace

# ČERVA

identifikace  
výrobce



značka  
shody



piktogram  
mechanická rizika

**3342x** - Stupně ochrany EN388:2016

|                                         |    |                                                                               |                                       |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stupeň ochrany proti oděru:             | 3  | (1-4)                                                                         | <b>01010073 CURLEW</b> - typ rukavice |
| Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí: | 3  | (1-5)                                                                         | <b>01010074 CURLEW winter</b>         |
| Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:    | 4  | (1-4)                                                                         | velikost                              |
| Stupeň ochrany proti propíchnutí:       | 2  | (1-4)                                                                         | datum výroby (měsíc/rok)              |
| Odolnost řezu TDM:                      | x  | – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice |                                       |
| Úchopová schopnost třídy                | 4. |                                                                               |                                       |

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

# ČERVA

# 01010073 01010074 CURLEW



## PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popis:** Pětiprsté ochranné rukavice kombinované s bavlněnou podšívkou ve dlani. Dlaň je z hovězí šťípané kůže, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Vyrábějí se ve velikosti 10 - 11 podle ustanovení směrnice Rady 89/686/EEC a nařízení (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016.

**Použití:** Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

### Vlastnosti a značení:



piktogram  
informace

# ČERVA

identifikace  
výrobce



značka  
shody



piktogram  
mechanická rizika

**3342x** - Stupně ochrany EN388:2016

|                                         |    |                                                                               |                                       |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stupeň ochrany proti oděru:             | 3  | (1-4)                                                                         | <b>01010073 CURLEW</b> - typ rukavice |
| Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí: | 3  | (1-5)                                                                         | <b>01010074 CURLEW winter</b>         |
| Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:    | 4  | (1-4)                                                                         | velikost                              |
| Stupeň ochrany proti propíchnutí:       | 2  | (1-4)                                                                         | datum výroby (měsíc/rok)              |
| Odolnost řezu TDM:                      | x  | – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice |                                       |
| Úchopová schopnost třídy                | 4. |                                                                               |                                       |

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč