

Technický list

RIJEKA pracovní polobotka

Kód produktu: 3185-02



svršek	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 – 1,8 mm
podšívka	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH, antistatická
vkładací stélka	HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny, potažená textilií MESH, antistatická
podešev	PU/PU – odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická
velikost	35 – 50
norma	ČSN EN ISO 20347:2023
provedení	O2 FO SR – bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	NE

RIJEKA pracovní polobotka

» Obuv » Pracovní obuv » Polobotka

WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	EN ISO 20347:2022
Značení obuvi	O2

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
35	0,61 kg	0,84 kg	200 mm	315 mm	115 mm	410 mm	590 mm	330 mm	9,40 kg	0,0 mm
36	0,66 kg	0,89 kg	200 mm	315 mm	115 mm	410 mm	590 mm	330 mm	9,50 kg	0,0 mm
37	0,68 kg	0,91 kg	200 mm	315 mm	115 mm	410 mm	590 mm	330 mm	9,60 kg	0,0 mm
38	0,70 kg	0,93 kg	200 mm	315 mm	115 mm	410 mm	590 mm	330 mm	9,80 kg	0,0 mm
39	0,72 kg	0,95 kg	200 mm	315 mm	115 mm	410 mm	590 mm	330 mm	10,20 kg	0,0 mm
40	0,74 kg	0,97 kg	200 mm	315 mm	115 mm	410 mm	590 mm	330 mm	10,40 kg	0,0 mm
41	0,76 kg	1,00 kg	200 mm	315 mm	115 mm	410 mm	590 mm	330 mm	10,80 kg	0,0 mm
42	0,78 kg	1,02 kg	200 mm	315 mm	115 mm	410 mm	590 mm	330 mm	11,00 kg	0,0 mm
43	0,81 kg	1,04 kg	205 mm	325 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	11,20 kg	0,0 mm
44	0,84 kg	1,08 kg	205 mm	325 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	11,80 kg	0,0 mm
45	0,86 kg	1,12 kg	205 mm	325 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	12,20 kg	0,0 mm
46	0,88 kg	1,15 kg	205 mm	325 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	12,40 kg	0,0 mm
47	9,10 kg	1,18 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	620 mm	365 mm	12,60 kg	0,0 mm
48	9,50 kg	1,21 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	620 mm	365 mm	12,80 kg	0,0 mm
49	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
50	9,80 kg	1,25 kg	215 mm	365 mm	125 mm	445 mm	645 mm	390 mm	13,60 kg	0,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží 64039993

RIJEKA pracovní polobotka

» Obuv » Pracovní obuv » Polobotka

Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,02 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1