

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Barva povlaku | Černá |
| Barevná výstelka | Modrá |
| Provedení | Nános na dlani, náplet na zápěstí |
| Povlak | NBR (Nitrilobutadienová pryž) |
| Textura nátěru | Micro-pěna |
| Podložka | Polyester, Spandex, UHMWPE-sko-nylon |
| Palm thickness (mm) | 1.00 |



Rozměry

| Rozsah velikostí | Velikost 5 (XXS) | Velikost 6 (XS) | Velikost 7 (S) | Velikost 8 (M) | Velikost 9 (L) | Velikost 10 (XL) | Velikost 11 (XXL) | Velikost 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Celková délka rukavice (+/-10 mm) | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 |
| Dálka zápěstí (mm) | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| Šířka zápěstí (mm) | 62 | 65 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Šířka dlaně (mm) | 80 | 82 | 86 | 96 | 98 | 100 | 103 | 106 |
| Barva | Fialová | Modrá | Červená | Oranžová | Bílá | Žlutá | Černá | Zeleno |

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

| Test | Oznámený subjekt | Výsledek/Stav |
|-----------------------|------------------|---------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Ano |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4442C |



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Typické hodnoty výkonnosti

| | |
|--|--------------|
| EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity | Úroveň 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle | > 8000 Cykly |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle | Index > 10,0 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle | > 75 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle | > 60 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO | ≥ 10 Newton |

HandCare®

| | |
|---|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Ano |
| REACH compliant | Ano |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Certifikace |
| Omyvatelné | 40°C/104°F |
| Ochrana proti zápachu a potu | Ano |



Speciální vlastnosti

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Bez silikonu | Ano |
| FDA compliant | Ano |
| Styk s potravinami (EU) | Ano |
| Kompatibilní s dotykovým displejem | Ano |
| Food contact | Ano (AZ569311) |



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Balení

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Počet párů v jednom plastovém sáčku | 12 |
| Plastové sáčky v balení | 6 |
| Množství v balení | 72 |
| Velikost balení (mm) | 500 x 295 x 200 |

Váha

| Rozsah velikostí | Velikost 5 (XXS) | Velikost 6 (XS) | Velikost 7 (S) | Velikost 8 (M) | Velikost 9 (L) | Velikost 10 (XL) | Velikost 11 (XXL) | Velikost 12 (XXXL) |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů) | 38 | 40 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 |
| Hmotnost brutto (kg) | 3.7 | 4 | 3.75 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.65 | 5.8 |
| Hmotnost obalu (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hmotnost netto (kg) | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |

Datum vydání: 23/02/2023

